

KRM EXTRA



Ergonomic handle with lance and gun storage



With hose reel at the top

PT 03 BRUSH



FOR MORE INFORMATION



Integrated detergent tank, easily removable



BOX DIMENSION (cm)	29,5 x 26,5 x 60
QUANTITY FOR PALLET	36
PALLET DIMENSION (cm)	120 x 81 x 192
N. MACHINES CONTAINER 20'	396 / 632 *
N. MACHINES CONTAINER 40' (40' HQ)	900 / 1320* (900 / 1524*)

* Floor loaded

Easy handling thanks to two practical wheels

Frontal coupling for connection to the water mains

GENERAL FEATURES

- Cold water pressure washer with electric brush motor
- Motor thermal protection
- Three-piston axial pump with aluminum head
- Ergonomic handle with lance and gun housing
- Total Stop system
- Plastic wheels Ø 17.5 cm
- Integrated detergent tank
- Hose reel located at the top

TECHNICAL FEATURES

CODE	MODELS	PUMP													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm			
9063 0002	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5			

STANDARD EQUIPMENT



S09 gun with protection

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9063 0002
15	Coget F	Baionette quick coupling - F	180	2410 0239	



S12 lance without nozzle head

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	mm	CODE	9063 0002
Baionette quick coupling - M	Coget	425	3301 1501	



Regulating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	Ø	°C	CODE	9063 0002
Coget	0,95 orange	60	3217 0336	



Rotating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	Ø	°C	CODE	9063 0002
Coget	1,025 green	60	3217 0340	



Foam nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	l/min	°C	CODE	9063 0002
Coget	15	40	3410 0390	



Delivery hose kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	m	CODE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	3208 1345	



Fixed brush

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	l/min	CODE	9063 0002
Baionette quick coupling	20	20	1413 0057	

STANDARD EQUIPMENT



Plastic inlet water filter

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	mesh	CODE	9063 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORIES



Back-flow Preventer kit BA 10

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	l/min	CODE	9063 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



3/4 garden hose quick couplers

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	bar	CODE	9063 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Rotating brush

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	l/min	CODE	9063 0002
Baionette quick coupling - M	20	20	1413 0059	



Drain nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	m	l/min	CODE	9063 0002
Baionette quick coupling - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	



Hose extension kit


TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	m	CODE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	3301 1505	



SC 145 floor cleaning lance

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	Ø	CODE	9063 0002
Baionette quick coupling - M	130	1,2	3301 1503	





KRM EXTRA




Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore

PT 03 BRUSH



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	29,5 x 26,5 x 60
QUANTITÀ BANCALE	36
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 81 x 192
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	396 / 632 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	900 / 1320* (900 / 1524*)

* Caricato a terra

Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm			
9063 0002	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5			

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9063 0002
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0002
Coget	0,95 arancio	60	3217 0336	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0002
Coget	1,025 verde	60	3217 0340	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9063 0002
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	3208 1345	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9063 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9063 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9063 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	3301 1505	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9063 0002
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	